picker betonwerk

Damit alles einfach abläuft

Ein Familienunternehmen mit Tradition

Preisliste Auflage '21

Gültig ab 01.04.2021

picker
betonwerk

Das Grundrezept für Beton ist einfach.
Was man für ihn braucht liefert die Natur.

Unser Beton besteht aus
100% natürlichen Rohstoffen:
Sand, Kies, Zement* und Wasser.
Ohne chemische Zusatzstoffe.

Unser Trennmittel ist biologisch abbaubar.

** Durch den von uns eingesetzten CEM III/A von Spenner GmbH & Co. KG leisten wir einen gemeinsamen Beitrag zum Umweltschutz. Bei der Herstellung des CEM III/A entsteht deutlich weniger CO2 als bei herkömmlichen Zementsorten.*

Spezialist für Entwässerungstechnik

Informationen über das Betonwerk Picker

Gegründet von Horst Picker im Jahr 1984 wurde das stets familiengeführte Unternehmen *„Picker Betonbau“* kontinuierlich ausgebaut und weiterentwickelt. Von Beginn an wurde hier auf Qualität statt auf Quantität gesetzt und der Nähe zum Kunden ein besonderer Stellenwert beigemessen.

Im Jahr 1997 trat Guido Picker, Sohn von Horst Picker, in das Unternehmen ein und übernahm den Betrieb im Jahr 2015.

Heute arbeitet die Firma *„Picker Betonbau“* weit über die Landesgrenzen hinaus und beliefert seine Kunden auch ins benachbarte Ausland. Selbstverständlich bürgt der Name *„Picker“* auch hier für beste Quatität und erfüllt hohe Standards.

picker betonwerk

INHALT

Wichtige Hinweise

- ✓ Alle Preise verstehen sich, sofern nicht anders angegeben, pro Stück (VE = i.d.R. Palette) und es gilt der bei Lieferung ausgewiesene MwSt.-Satz.
- ✓ Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- ✓ Bitte beachten Sie beim Einsatz der Produkte die Hinweise in unseren Prospekten.
- ✓ Technische Änderungen behalten wir uns vor.
- ✓ Bei Sonderanfertigungen erfolgt keine Rücknahme.

- ✓ **Bestellwert:**
  Zu Mindestmengen/Mindestabnahmen bitte Rücksprache mit uns.

- ✓ **Auf Einzelabnahme bei Palettenware wird kein Rabatt gewährt!**

- ✓ **Bitte folgendes beachten:**
  Unser Sortiment ist palettenfertig kommissioniert.
  Bitte bestellen Sie - wenn möglich - volle Paletten.

- ✓ **Lieferzeit:**
  Wir beliefern unsere Kunden nach einem Tourenplan, der nicht festgelegt ist, sondern von uns immer individuell nach Kundenaufträgen und Absatzgebieten sporadisch festgelegt wird.

- ✓ **Kunden- und Telefonservice:**
  Haben wir eine Tour geplant, die in Ihre Nähe geht und noch kein Auftrag von Ihnen vorliegt, dann tritt unser freundlicher Telefonservice in Kraft. ✆

- ✓ **Mindestauftragswert:**
  1250,- €
  Dieser bezieht sich auf die Lieferung mit Speditionen.
  Ansonsten fallen pro Palette **115,- €** Frachtkosten an.
  Bei einer passenden Tour mit unserem LKW ist die Lieferung frachtfrei.

Hofabläufe mit Gußroste Seite 06

Hofabläufe mit Gitterroste Seite 14

Kellersinkkästen Seite 22

Ablauf unten Seite 24

Hofabläufe, runde Abdeckung Seite 28

Straßenabläufe Seite 30

Rostschächte/Fußabtrittkästen Seite 34

Verschiedene Schächte Seite 37

Abdeckungen und Zubehör Seite 44

Diverses Seite 48

Einteilige Hofabläufe Kl. B 125 kN
Pultform Höhe 40 cm / Schlitzweite 16 mm

Aufsatz nach DIN 19593

Art-Nr.	EAN	Größe cm	Lieferumfang	Gew. / St.	Inh. / Pal.
HN002	4 260519 350010	30 x 30	Aufsatz B 125 kN, Eimer PE, KG Muffe 100 o. GV	53	16

ET022 **Ersatzteile:**

Roste / Deckel extra für Aufsatz 30 x 30 cm
Kl. B, Pultform

Eimer für Hofablauf / PE, kurz





Entwässerungsfläche ca. 150 m²

picker betonwerk

Einteilige Hofabläufe Kl. B 125 kN
Pultform Höhe 43 cm / Schlitzweite 16 mm

Aufsatz nach DIN 19593

Art-Nr.	EAN	Größe cm	Lieferumfang	Gew. / St.	Inh. / Pal.
HN003	4 260519 350034	30 x 30	Aufsatz B 125 kN, Eimer PE, KG Mu 150 o. GV	53	16

ET022 **Ersatzteile:**

Roste / Deckel extra für Aufsatz 30 x 30 cm
Kl. B, Pultform

Eimer für Hofablauf / PE, kurz



Entwässerungsfläche ca. 200 m²

Einteilige Hofabläufe GG Kl. B 125 kN
Pultform (m G.V.) Höhe 40 cm / Schlitzweite 16 mm

Aufsatz nach DIN 19593

Art-Nr.	EAN	Größe cm	Lieferumfang	Gew. / St.	Inh. / Pal.
HN006	4 260519 350041	30 x 30	Aufsatz B 125 kN, Eimer PE, KG Stutzen 100 mit GV	53	16

ET022 **Ersatzteile:**

Roste / Deckel extra für Aufsatz 30 x 30 cm
Kl. B, Pultform

Eimer für Hofablauf / PE, kurz

Entwässerungsfläche ca. 150 m²





picker betonwerk

Einteilige Hofabläufe Kl. E 600 kN
Höhe 43 cm / Schlitzweite 16 mm

Schwerlastsinkkasten, Sphäroguss GGG, Aufsatz Kl. E 60 t, KG Muffe 150

Art-Nr.	EAN	Größe cm	Lieferumfang	Gew. / St.	Inh. / Pal.
SKS001	4 260519 350058	30 x 30	Aufsatz E 600 kN, Eimer PE, KG Mu 150 o. GV	57	16

ET024 **Ersatzteile:**

Roste / Deckel extra für Aufsatz 30 x 30 cm
Kl. E

Eimer für Hofablauf / PE, kurz

Entwässerungsfläche ca. 200 m²



Vorderansicht



Hofabläufe mit Diebstahlsicherung

Art-Nr.	EAN	Größe cm	Lieferumfang	Gew. / St.	Inh. / Pal.

Diebstahlsicherung für alle Hofabläufe mit Gussaufsatz möglich.



picker betonwerk

Einteilige Hofabläufe Kl. B 125 kN
Rinnenform Höhe 40 cm, Stich 2,0 cm, Schlitzweite 20 mm

Art-Nr.	EAN	Größe cm	Lieferumfang	Gew. / St.	Inh. / Pal.
HN004	4 260519 350102	30 x 30	Aufsatz B 125 kN, Eimer PE, KG Mu 100 o. GV	53	16

Entwässerungsfläche ca. 150 m²

HN005	4 260519 350119	30 x 30	Aufsatz B 125 kN, Eimer PE, KG Mu 150 o. GV	53	16

Entwässerungsfläche ca. 200 m²

Ersatzteile:

Roste / Deckel extra für Aufsatz 30 x 30 cm
Kl. B, Rinnenform

Eimer für Hofablauf / PE, kurz



Entwässerungsfläche ca. 200 m²

Spezialabläufe mit Trennsystem

Spezialablauf Trennsystem
Geschränk 30 x 30 cm,
H = 44,5 cm, Anschluss DN 150
Umschaltsystem V4A, Dichtungen
und Kunststoffteile säurebeständig.
Inkl. Schlammeimer, inkl. Drehschlüssel
geeignet u. a. für Biogasanlagen

Art-Nr.	EAN	Größe cm	Lieferumfang	Gew. / St.	Inh. / Pal.
SAT002	4 260519 350171	30 x 30	Kl. E 600 kN	100	3

1. Anschluss für Wasser
2. Anschluss für Silage

Ersatzteile:

Eimer/säurebeständig

Regelmäßiges Spülen und Reinigen ist erforderlich und wird vorausgesetzt.

picker betonwerk

Seitenansicht



Vorderansicht





Hofsinkkästen, PKW-befahrbar
Höhe 36 cm - A50 kN

Art-Nr.	EAN	Größe cm	Lieferumfang	Gew. / St.	Inh. / Pal.
HS001		33,5 x 25	Verz. Winkelrahmen, Roste 30 x 10 mm Eimer, KG St. 100, ohne Geruchsverschluss	35	20
HS002		33,5 x 25	Verz. Winkelrahmen, Roste 30 x 10 mm Eimer, KG St. 100, mit Geruchsverschluss	35	20
HS003		33,5 x 25 h = 34	Verz. Winkelrahmen, Roste 30 x 10 mm Eimer, 2 x KG St. 100, mit Geruchsverschluss	35	20

Einzelteile / Ersatzteile:

ET012	32 x 25 h = 2	Verz. Roste für Hofsinkkasten HS001 - HS003	1,7	
ET015	24x15x15	Eimer Hofsinkkasten	0,15	
ET021	DN 100	Geruchsverschluss	0,2	

Entwässerungsfläche ca. 150 m²

HS002



HS003





picker betonwerk

Hofsinkkästen, LKW-befahrbar
Höhe 38 cm - B125 kN

Art-Nr.	EAN	Größe cm	Lieferumfang	Gew. / St.	Inh. / Pal.
HK001	4 260519 350188	33,5 x 25	Verz. Winkelrahmen, Roste 30 x 10 mm Eimer, KG St. 100, ohne Geruchsverschluss	35	20
HK002	4 260519 350195	33,5 x 25	Verz. Winkelrahmen, Roste 30 x 10 mm Eimer, KG St. 100, mit Geruchsverschluss	35	20
HK003	4 260519 350201	33,5 x 25 h = 35	Verz. Winkelrahmen, Roste 30 x 10 mm Eimer, 2 x KG St. 100, mit Geruchsverschluss	35	20

Einzelteile / Ersatzteile:

ET013	32 x 25 h = 4	Verz. Roste für Hofsinkkasten	2,9
ET015	24 x 15 x 15	Eimer Hofsinkkasten	0,15
ET021	DN 100	Geruchsverschluss	0,2

Entwässerungsfläche ca. 150 m²



Seitenansicht



HK002

HK003

picker betonwerk

Hofsinkkästen, PKW-befahrbar Höhe 36 cm - A50 kN

Art-Nr.	EAN	Größe cm	Lieferumfang	Gew. / St.	Inh. / Pal.
HSB19	4 260519 351048	33,5 x 25	Verz. Winkelrahmen, Roste und Zarge beschichtet RAL 9005 Roste 30 x 10 mm, Rostenhöhe 20 mm Eimer, KG St. 100, mit Geruchsverschluss	35	20



Vorderansicht



Entwässerungsfläche ca. 150 m²

picker betonwerk

Hofsinkkästen, mit Roste in Edelstahl, PKW - befahrbar bis 5,0 t Höhe 36 cm - A50 kN

Art-Nr.	EAN	Größe cm	Lieferumfang	Gew. / St.	Inh. / Pal.
HSE15	4 260519 350126	33,5 x 25	Edelstahl Winkelrahmen Roste MW 30/10 Eimer, KG St. 100, mit Geruchsverschluss	35	20



Entwässerungsfläche ca. 150 m²

Hoher Qualitätsstandard mit gutem Gewissen.

Familienunternehmen seit 1984

Sicherung von Arbeitsplätzen in Deutschland

verantwortungsvolle Mitarbeiter

zuverlässige Qualität

eigene Herstellung in Minden

Respekt gegenüber Mensch und Natur

nachhaltige Produktion nach strengen deutschen Umweltgesetzen

picker betonwerk

KK001



Vorderansicht





KK002



Vorderansicht





Kellersinkkästen, begehbar für Kellereingänge und Terrassen
Höhe 21 cm

Art-Nr.	EAN	Größe cm	Lieferumfang	Gew. / St.	Inh. / Pal.
KK001	4 260519 350225	22,5 x 17,5	Betonrahmen PVC-Roste, Eimer, KG St. 100, Geruchsverschluss	8,40	60

Kellersinkkästen, PKW - befahrbar bis 1,5 t
Höhe 21 cm - A15 kN

Art-Nr.	EAN	Größe cm	Lieferumfang	Gew. / St.	Inh. / Pal.
KK002	4 260519 350232	22,5 x 17,5	Verz. Winkelrahmen, Roste MW 30 x 10 mm Eimer, KG St. 100, Geruchsverschluss	9,00	60

Einzelteile / Ersatzteile:

ET018	17,5 x 13	PVC - Roste für Kellersinkkästen KK001	0,25
ET019	20,6 x 16,2	Verz.- Roste für Kellersinkkästen KK002	0,85
ET020	14 x 9 x 6,5	Eimer für Kellersinkkästen KK001 und KK002	0,1
ET021	DN 100	Geruchsverschluss	0,2

Entwässerungsfläche ca. 40 m²

picker betonwerk

Einteilige Hofabläufe Kl. B 125 kN / Ablauf unten
Pultform Höhe 40 cm / Schlitzweite 16 mm

Aufsatz nach DIN 19593

Art-Nr.	EAN	Größe cm	Lieferumfang	Gew. / St.	Inh. / Pal.
HN007	4 260519 350027	30 x 30	Aufsatz B 125 kN, Eimer PE, KG Mu 100 ohne Geruchsverschluss	53	16

ET022 **Ersatzteile:**

Roste / Deckel extra für Aufsatz 30 x 30 cm
Kl. B, Pultform

Eimer für Hofablauf / PE, kurz

Entwässerungsfläche ca. 150 m²



Seitenansicht



Hofsinkkästen, PKW-befahrbar
Höhe 36,5 cm - A 50 kN / Ablauf unten

Art-Nr.	EAN	Größe cm	Lieferumfang	Gew. / St.	Inh. / Pal.
HS007	4 260519 350164	33,5 x 25	Verz. Winkelrahmen, Roste 30 x 10 mm Eimer, KG Muffe 100, ohne Geruchsverschluss	35	20

Einzelteile / Ersatzteile:

ET012	32 x 25 h = 2	Verz. Roste für Hofsinkkasten	1,7
ET015	24 x 15 x 15	Eimer Hofsinkkasten	0,15

Entwässerungsfläche ca. 150 m²



Seitenansicht



picker betonwerk

Hofsinkkästen, LKW-befahrbar
Höhe 36,5 cm - B125 kN / Ablauf unten

Art-Nr.	EAN	Größe cm	Lieferumfang	Gew. / St.	Inh. / Pal.
HK007	4 260519 350218	33,5 x 25	Verz. Winkelrahmen, Roste 30 x 10 mm Eimer, KG Muffe 100, ohne Geruchsverschluss	35	20

Einzelteile / Ersatzteile:

ET013	32 x 25 h = 4	Verz. Roste für Hofsinkkasten	2,9
ET015	24 x 15 x 15	Eimer Hofsinkkasten	0,15

Entwässerungsfläche ca. 150 m²



Vorderansicht



Seitenansicht



Kellersinkkästen / Ablauf unten PKW-befahrbar
Höhe 21 cm - A 15 kN

Art-Nr.	EAN	Größe cm	Lieferumfang	Gew. / St.	Inh. / Pal.
KK007	4 260519 350249	22,5 x 17,5	Verz. Winkelrahmen, Roste MW 30 x 10 mm Eimer, KG Muffe 100, ohne Geruchsverschluss	9,00	60

Einzelteile / Ersatzteile:

ET019	20,6 x 16,2	Verz.- Roste für Kellersinkkästen	0,85
ET020	14 x 9 x 6,5	Eimer für Kellersinkkästen	0,1

Entwässerungsfläche ca. 40 m²



Seitenansicht



picker betonwerk

Vorsenken

Hofabläufe - einteilig
Höhe 37 cm
Durchmesser 37 cm
Roste Durchmesser 35,5 cm (Höhe 2 cm)
Roste A 50 KN, inkl. Eimer PE

Art-Nr.	EAN	Größe	Lieferumfang	Gew. / St.	Inh. / Pal.
VS001	4 260519 350324	DN 370	Ablauf unten, KG Muffe 100	54	12
VS002	4 260519 350331	DN 370	Ablauf oben, KG Muffe 100	54	12

Ersatzteile:

ET023			Roste extra rund 5 t.	8	
			Eimer für Hofablauf / PE, kurz		

Seitenansicht



Mini-Hofabläufe

Höhe 23 cm
PKW befahrbar
A 15 kN
Durchmesser Hofablauf 27 cm
Durchmesser innen 20 cm - Höhe 19,5 cm
Durchmesser Roste 22,5 cm

Art-Nr.	EAN	Größe	Lieferumfang	Gew. / St.	Inh. / Pal.
NT001	4 260519 350348	DN 270	Roste GG, befahrbar, Eimer, KG St 100	17	36
NT002			Roste GG, für Mini - Hofablauf		
NT003			Eimer, PE, für Mini - Hofablauf		

Seitenansicht



picker betonwerk

DIE PROBLEMLÖSER

Einteilige Straßenabläufe / 50 x 50 cm

Monolithischer Straßenablauf
Höhe = 50 cm / quadratisch
150-Anschluß, KG-Mu
Schlitzweite 31 mm

Art-Nr.	EAN	Größe cm	Lieferumfang	Gew. / St.	Inh. / Pal.
MSK004	4 260519 350553	50 x 50	Straßenablauf, einteilig Kl. D 400 kN Gussaufsatz: 50 x 50 cm Pultform, inkl. Eimer, verzinkt, B1, kurz	218	4



Vorderansicht



Einteilige Straßenabläufe / 50 x 50 cm

Monolithischer Straßenablauf Rinnenform
Höhe = 50 cm
150-Anschluß KG-Mu
Schlitzweite 30 mm

Art-Nr.	EAN	Größe cm	Lieferumfang	Gew. / St.	Inh. / Pal.
MSK006	4 260519 351062	50 x 50	Straßenablauf, einteilig Kl. D 400 kN Gussaufsatz: 50 x 50 cm Rinnenform inkl. Eimer verzinkt, B1, kurz	218	4

picker betonwerk

DIE PROBLEMLÖSER

Einteilige Straßenabläufe / 30 x 50 cm

Monolithischer Straßenablauf
Höhe = 74 cm
150-Anschluß, KG-Mu
Schlitzweite 35 mm

Art-Nr.	EAN	Größe cm	Lieferumfang	Gew. / St.	Inh. / Pal.
MSK003	4 260519 350577	30 x 50	Straßenablauf, einteilig Kl. D 400 kN Gussaufsatz: 30 x 50 cm Pultform inkl. Eimer verzinkt, D1, kurz	210	4



Vorderansicht



Darum jetzt einen Hofablauf von Picker kaufen:

- ☑ keine Einbauvorschriften
- ☑ Lagerstellplatz Optimierung
- ☑ DIN Geschränk von Meier Guss

picker betonwerk

Roste Streckmetall

Roste MW 30/10

Rostschächte (ohne Boden / unten offen)

Art-Nr.	EAN	Größe cm	Lieferumfang	Gew. / St.	Inh. / Pal.
RS001	42 605 1935 0256	60 x 40 x 17	Verz. Winkelrahmen, Streckmetall-Roste	37,00	20
RS002	42 605 1935 0263	60 x 40 x 17	Verz. Winkelrahmen, Roste MW 30/10 mm	38,50	20
RS003	42 605 1935 0270	75 x 50 x 14	Verz. Winkelrahmen, Streckmetall-Roste	48,00	18
RS004	42 605 1935 0287	75 x 50 x 14	Verz. Winkelrahmen, Roste MW 30/10 mm	50,50	18
RS005	42 605 1935 0294	100 x 50 x 13	Verz. Winkelrahmen, Roste MW 30/10 mm	78,00	12
ET001		60 x 40	Beton-Rahmen mit Zarge	35,00	
ET002		60 x 40	Streckmetall-Roste für RS001	2,00	
ET003		60 x 40	Roste MW 30/10 für RS002	3,50	
ET004		75 x 50	Beton-Rahmen mit Zarge	44,00	
ET005		75 x 50	Streckmetall-Roste für RS003	4,00	
ET006		75 x 50	Roste MW 30/10 für RS004	6,50	
ET007		100 x 50	Beton-Rahmen mit Zarge	35,00	
ET008		100 x 50	Roste MW 30/10 für RS005	12,00	

picker betonwerk

Rostschächte / Fussabtrittkästen

Art-Nr.	EAN	Größe cm	Lieferumfang	Gew. / St.	Inh. / Pal.
RS010	42 605 1935 0300	200 x 100 x 22	Verz. Winkelrahmen, mit Boden und Ablauf Roste MW 30/10	250,00	1

Ersatzteile:

Ersatzroste

Regeneinlaufschächte

Höhe 46 cm
innen 37 cm

Art-Nr.	EAN	Größe cm	Lieferumfang	Gew. / St.	Inh. / Pal.
RE001	42 605 1935 0317	31 x 41 cm	inkl. Laubfanggitter Abdeckung KG Mu100	72	8

Ersatzteile:

Deckel

picker betonwerk

Pumpenschächte

Höhe 51 cm, innen 49 x 49 cm

Art-Nr.	EAN	Größe cm	Lieferumfang	Gew. / St.	Inh. / Pal.
PS001	42 605 1935 0355	61 x 61	Beton	225	8
PS002	42 605 1935 0362	61 x 61	Beton KG Mu 100	225	8
PS003	42 605 1935 0379	61 x 61 x 15	Pumpensumpf Aufstockrahmen 15 cm hoch	37	16
PS004	42 605 1935 0386	61 x 61 x 6	Beton - Abdeckung	45	12
PS006	42 605 1935 1079	68 x 48 x 47	außen für Roste 60 x 40 cm	175	8

Beim Versand mit Spedition
- Nur 4 Stück pro Palette

Pumpenschächte - WU-Beton
Druckwasserdicht

Art-Nr.	EAN	Größe cm	Lieferumfang	Gew. / St.	Inh. / Pal.
PSWU001	42 605 1935 0393	100 x 100	Pumpenschacht WU - Beton innen: 80 x 80 cm, Höhe = 67 cm außen: 100 x 100 cm, WU - Beton Dichtlippe und Anschlussbewehrung	1100	1
PSWU002	42 605 1935 0409	120 x 120	Pumpenschacht WU - Beton innen: 100 x 100 cm Höhe = 67 cm außen: 120 x 120 cm, WU - Beton Dichtlippe und Anschlussbewehrung	1500	1
PSWU003	42 605 1935 0416	140 x 140	Pumpenschacht WU - Beton innen: 120 x 120 cm, Höhe = 67 cm außen: 140 x 140 cm, WU - Beton Dichtlippe und Anschlussbewehrung	1800	1

Auch ohne Muffe lieferbar!
Nur in Verbindung mit Lagerlieferung frachtfrei möglich - Einzelbestellung zuzüglich Frachtkosten auf Anfrage!

picker betonwerk

Revisionsschachtkränze

Höhe 15 cm
Maße 60er: außen 66 cm; innen 52 cm

Art-Nr.	EAN	Größe cm	Lieferumfang	Gew. / St.	Inh. / Pal.
RV001	42 605 1935 0461	60 x 60	Rahmen ohne Loch	48	16
RV002	42 605 1935 0478	60 x 60	Rahmen mit 2 x 1/2 Loch	48	16
RV003	42 605 1935 0485	60 x 60	Boden mit 2 x 1/2 Loch	58	16
RV004	42 605 1935 0492	60 x 60	Abdeckung Beton h = 5 cm	50	12

Revisionsschachtkränze

Höhe 15 cm
Maße 80er: außen 86 cm; innen 74 cm

Art-Nr.	EAN	Größe cm	Lieferumfang	Gew. / St.	Inh. / Pal.
RV005	42 605 1935 0508	80 x 80	Rahmen ohne Loch	65	8
RV006	42 605 1935 0515	80 x 80	Rahmen mit 2 x 1/2 Loch	65	8
RV007	42 605 1935 0522	80 x 80	Boden mit 2 x 1/2 Loch	75	8
RV008	42 605 1935 0539	80 x 80	Abdeckung Beton h = 5 cm (PKW befahrbar)	89	8



picker betonwerk

Lichtschachtkränze

Art-Nr.	EAN	Innenmaß cm	Lieferumfang	Gew. / St.	Inh. / Pal.
LS001	42 605 1935 0942	80 x 40 x 20	Lichtschachtkranz mit Falz	46	20
LS002	42 605 1935 0959	80 x 40 x 20	Lichtschachtkranz ohne Falz	46	20
LR001	42 605 1935 0966	84 x 41	Roste Streckmetall 2,5 cm Höhe	5	
LS003	42 605 1935 0973	100 x 40 x 20	Lichtschachtkranz mit Falz	50	20
LS004	42 605 1935 0980	100 x 40 x 20	Lichtschachtkranz ohne Falz	50	20
LR002	42 605 1935 0997	104 x 41	Roste Streckmetall 2,5 cm Höhe	5,6	
LR005	42 605 1935 1000	104 x 41	Roste MW 30/10 2 cm Höhe	6	
LS005	42 605 1935 1017	112 x 40 x 20	Lichtschachtkranz mit Falz	55	20
LS006	42 605 1935 1024	112 x 40 x 20	Lichtschachtkranz ohne Falz	55	20
LR003	42 605 1935 1031	116 x 41	Roste Streckmetall 2,5 cm Höhe	6,7	

Außenmaß: Lichtschacht + 12 cm

picker betonwerk

Drainage - Schächte / 1,5 t belastbar

Art-Nr.	EAN	Größe cm	Lieferumfang	Gew. / St.	Inh. / Pal.
DS001	42 605 1935 0928	46 x 46 x 55 Außenmaß	Drainage-Kontrollschacht komplett mit Betondeckel mit je 2 gegenüberliegenden Anschlüssen für KG- und Drainage-Rohr DN 100 Innenmaß 35 x 35 cm	132	8
DS002	42 605 1935 0935	46 x 46 x 33	Aufsatz für Drainageschacht	63	8

Vorderansicht



picker betonwerk

HA008

HA013

HA022

HA016

HA015

HA020

Zubehör für Hofabläufe

Aufsätze
Eimer

Art-Nr.	EAN	Größe cm	Lieferumfang	Gew. / St.	Inh. / Pal.
HA008	42 605 1935 0782	DN 300	Eimer, PE - HD, kurz, 1236 KK, h = 24 cm 25 cm hoch - 26 cm oben	1	180
HA012	42 605 1935 0799	30 x 30 x 6	Aufsatz Kl. A 15 kN	13	
HA013	42 605 1935 0805	30 x 30 x 10	Aufsatz Kl. B 125 kN	18	
HA015	42 605 1935 0812	40 x 40 x 6	Aufsatz Kl. A 15 kN	30	
HA016	42 605 1935 0829	40 x 40 x 13	Aufsatz Kl. B 125 kN	40	
HA020	42 605 1935 0836	38	Aufsatz 50 kN	9	
HA021	42 605 1935 0843	30 x 30 x 10	Aufsatz KL E 600 kN	20	
HA022	42 605 1935 0850	30 x 30 x 12	Aufsatz Rinnenform Stich 2 cm		

picker betonwerk

Abdeckungen, Zubehör

Handelsware

Art-Nr.	EAN	Größe	Lieferumfang	Gew. / St.	Inh. / Pal.
SD002	42 605 1935 0881	DN 800	Göbeldeckel, A 50 kN 5 t.	85	12
SD004	42 605 1935 0898	DN 800	Kranzdeckel, A15 kN, Beton / Beton 1,5 t.	79	20

Betongeschränk

Art-Nr.	EAN	Größe cm	Lieferumfang	Gew. / St.	Inh. / Pal.
SD017	42 605 1935 0904	66,5 x 66,5 x 10 Außenmaß	Betongeschränk, 2-teilig, eckig, begehbar, komplett mit Deckel 50 x 50 x 5 cm Deckel extra für SD017 Rahmen extra für SD017	106	14
SD018	42 605 1935 0911	66,5 x 66,5 x 10 Außenmaß	Betongeschränk, 2-teilig, eckig, begehbar, komplett mit Deckel 50 x 50 x 5 cm anthrazit Deckel extra für SD018 Rahmen extra für SD018	106	14

picker betonwerk



	Luftdurchlass cm²
5,2 x 11,5 x 4 cm	14 cm²
7,1 x 11 x 5 cm	24 cm²
11,5 x 11,5 x 5 cm	32 cm²
14,5 x 19 x 5 cm	56 cm²
22 x 18 x 7 cm	98 cm²
20 x 25 x 7 cm	130 cm²
25 x 25 x 7 cm	200 cm²

Entlüftungssteine

keine Brandschutzklasse

Art-Nr.	EAN	Größe cm	Lieferumfang	Gew. / St.	Inh. / Pal.
ES001	42 605 1935 0548	5,2 x 11,5 x 4	DF, grau, PVC-Sieb	0,3	250
ES002	42 605 1935 0591	5,2 x 11,5 x 4	DF, rot, PVC-Sieb	0,3	250
ES003	42 605 1935 0607	7,1 x 11 x 5	NF, grau, PVC-Sieb	0,4	250
ES004	42 605 1935 0614	7,1 x 11 x 5	NF, rot, PVC-Sieb	0,4	250
ES005	42 605 1935 0621	11,5 x 11,5 x 5	2DF, grau, PVC-Sieb	0,7	100
ES006	42 605 1935 0638	11,5 x 11,5 x 5	2DF, rot, PVC-Sieb	0,7	100
ES007	42 605 1935 0645	14,5 x 19 x 5	grau, PVC-Sieb	1,5	100
ES009	42 605 1935 0652	22 x 18 x 7	grau, PVC-Sieb	2,8	120
ES010	42 605 1935 0669	20 x 25 x 7	grau, PVC-Sieb	4,0	105
ES011	42 605 1935 0676	20 x 25 x 7	rot, PVC-Sieb	4,0	105
ES012	42 605 1935 0683	25 x 25 x 7	grau, Heizraum Garage, Stahl-Sieb	4,8	108
ES013	42 605 1935 0690	25 x 25 x 7	rot, Heizraum Garage, Stahl-Sieb	4,8	108

picker betonwerk

Sockelsteine

Art-Nr.	EAN	Größe cm	Lieferumfang	Gew. / St.	Inh. / Pal.
SS002	42 605 1935 0706	14 x 14 x 50	Universalsockel, Loch 7 cm Fuss: 17 x 17 cm	24	50
SS003	42 605 1935 0713	14 x 14 x 50	Pfostenträger, 9 / 9	25	50
SS004	42 605 1935 0720	14 x 14 x 50	Pfostenträger, 10 / 10	25	50
SS005	42 605 1935 0737	14 x 14 x 50	Pfostenträger, 12 / 12	25	50
SS008	42 605 1935 0744	20 x 20 x 45	Verkehrsschildersockel, zum Keilen, Loch 7 cm oben: 17 cm unten 20 cm	29	48
SS009	42 605 1935 0751	20 x 20 x 70	Verkehrsschildersockel, zum Keilen, Loch 7 cm, gerade	60	20
SS011	42 605 1935 0768	12,5 x 12,5 x 51,5	Grenzstein, konisch unten 14 x 14 cm	19	50
SS012	42 605 1935 0775	11 x 11 x 51,5	Grenzstein, gerade	15	84

Fahrradständer

Art-Nr.	EAN	Größe cm	Lieferumfang	Gew. / St.	Inh. / Pal.
FS001	42 605 1935 0867	60 x 15 x 17	versenkbar	36	32

Kaminschieber

Art-Nr.	EAN	Größe cm	Lieferumfang	Gew. / St.	Inh. / Pal.
KS001	42 605 1935 0874	21 x 30	PA - IV - 273	7	104

picker betonwerk

Rollogurtkästen Beton

Art-Nr.	EAN	Größe cm	Lieferumfang	Gew. / St.	Inh. / Pal.
RK002	42 605 1935 0423	18,5 x 24 x 9	Beton, mit Boden für Türen, Gurtlänge bis 8 mtr.	6	201
RK003	42 605 1935 0430	23,5 x 29,6 x 9,5	Beton, mit Boden für Getriebe Gurtlänge bis 12 mtr.	9	130

Preise nur bei vollen Paletten gültig.
Kein Rabatt bei Abpackware.

picker betonwerk

Unser Team

Guido Picker
Inhaber

Moni Kranefoer
Kaufmännische Leitung

Steffi Schnitzler
Sachbearbeitung

Wachschutz

Bürozeiten

Mo. - Do. von 8:00 Uhr bis 16:30 Uhr
Freitag von 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Ein Familienunternehmen mit Tradition

Besuchen Sie uns im Netz:

www.betonwerk-picker.de

picker betonwerk

Picker Betonsteinwerk
Inh. Guido Picker e.K.
Grille 75c
32423 Minden

Telefon: 0571 / 3 85 65 35
Telefax: 0571 / 3 88 72 91
Mail: info@betonwerk-picker.de
Web: www.betonwerk-picker.de

Leistungsbeschreibung des Werks:

Liefergebiet:	nach Absprache
Mindestabnahme:	nach Absprache
LKW:	eigen
Entladung:	bauseits, Kranentladung nicht möglich
Lieferzeit:	ca. 10 Tage unter Vorbehalt
Abholung:	möglich
Paletten:	DB - Euro Rückgabe innerhalb 8 Wochen
Verpackung:	Stahlbänder + Schrumpffolie
Sonderprodukte:	nach Absprache
Frachtfreigrenze:	**1250,- €** Dieser bezieht sich auf die Lieferung mit Speditionen. Bei einer passenden Tour mit unserem LKW ist die Lieferung frachtfrei.
Frachtkosten:	**Tagesaktuelle Preise (auf Anfrage)**

Bürozeiten:

Montag - Donnerstag	von 8:00 Uhr bis 16:30 Uhr
Freitag	von 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Die aufgeführten Produkte entsprechen dem technischen Stand bei Druckfestlegung dieser Liste. Änderungen vorbehalten. Unsere Waren werden auf DB Europaletten geliefert. Die Paletten werden getauscht oder mit 15,00 Euro in Rechnung gestellt. Nach der Rückgabe erfolgt die Gutschrift. Rückgabe Europaletten innerhalb 8 Wochen. Bauunternehmer wenden sich bitte an Ihre zuständigen Baustoffhändler. Mindestmengen / Mindestabnahmen bitte Rücksprache. Bei Erscheinen einer neuen Liste verliert diese automatisch ihre Gültigkeit.

Druckfestlegung: Jan. 2021 - Auflage 700 Stück - Grafik & Design: www.quick-lab.com